

ΓΥΝΑΙΚΑ 70 ΕΤΩΝ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ(ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Τ ΟΜΣΣ  
-2,8)

---

- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΙ ΜΕΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΛΕΝΔΡΟΝΑΤΗ



ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΓΩΓΗΣ?



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ?

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

---

- ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΣΩΣΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ(ΑΔΕΙΟ ΣΤΟΜΑΧΙ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ-ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ)
- ΛΗΨΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
- ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
- ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ)
- ΛΗΨΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

---

- ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΠΑΤΙΚΗ –ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΣΗ, ΡΤΗ, ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣΗ ΟΡΟΥ-ΟΥΡΩΝ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ , VIT D.--

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ




ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΓΗΣ?



---

- ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ?

 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Η ΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΜD ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5% ΣΤΗΝ ΟΜΣΣ.

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

---

- Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΜD ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ