

*Η άποψη των κλινικών Ρευματολόγων για
τους βιολογικούς παράγοντες στη ΡΑ
INFLIXIMAB*

Π. Ε. Γεωργίου
Ρευματολόγος
Δ/ντής Ρευματολογικού Τμήματος
ΓΝΠατρών “ο Άγιος Ανδρέας”

INFLIXIMAB


- Άμεση ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία, που συνδέεται με αναστολή της ακτινολογικής εξέλιξης της νόσου
- Δυνατότητα προσαρμογής της δόσης
- Υψηλή συμμόρφωση – Εντατικός έλεγχος

Άμεση ανταπόκριση !!!




Άμεση ανταπόκριση

Βελτίωση πρωινής δυσκαμψίας




Άμεση ανταπόκριση

Βελτίωση πόνου




Άμεση ανταπόκριση

Σφαιρική εκτίμηση ιατρού




Άμεση ανταπόκριση

Σφαιρική εκτίμηση ασθενούς




Ταχεία κλινική βελτίωση

Βελτίωση σημείων και συμπτωμάτων




Ταχεία καταστολή της φλεγμονής, με μία μόνο έγχυση




Αναστολή της ακτινολογικής εξέλιξης...

Έως την εβδομάδα 54




... ανεξάρτητα από την κλινική ανταπόκριση




** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$

Προσαρμογή της δόσης



85% των ασθενών, που έλαβε αυξημένη δόση (κατά 100mg) την εβδ. 30, επέστρεψε στο αρχικό δοσολογικό σχήμα στο διάστημα 4/ετούς παρακολούθησης



Ανταποκριθέντες




Μη ανταποκριθέντες

Συμμόρφωση ...




Η εντατική παρακολούθηση βελτιώνει τη δραστηριότητα της νόσου



Μελέτη συμμόρφωσης ασθενών με RA

ποσοστό ασθενών που λαμβάνει το 80% των συνιστώμενων δοσολογικών σχημάτων



Ευχαριστώ πολύ