

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 2010

2^ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΗΤΗ



ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ερωτήματα προς τους συνέδρους

- Ποιά τα κριτήρια επιλογής 1^{ου} βιολογικού παράγοντα και τί μπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους για συνταγογράφησης του.
- Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε βιολογικού παράγοντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την συνταγογράφησης του.
- Ποιά τα κριτήρια επιλογής 2^{ου} βιολογικού παράγοντα επί αποτυχίας του 1^{ου} .


Ποιά από τα παρακάτω επηρεάζουν την απόφαση για έναρξη μιας βιολογικής θεραπείας;



Ποιό το κριτήριο επιλογής 1^{ου} βιολογικού παράγοντα στη συνταγογράφηση;



Τί επηρεάζει την απόφαση για συνταγογράφηση ενός βιολογικού παράγοντα;



Infliximab(Remicade)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά;

Τρόπος χορήγησης

3%

Ταχεία καταστολή φλεγμονής

43.3%

Προσαρμογή της δόσης

14.9%

Αναστολή ακτινολογικής βλάβης

4.5%

Διάρκεια αποτελέσματος

6%

Συμμόρφωση ασθενή

22.4%

Δεν το χρησιμοποιώ

4.5%

Δεν γνωρίζω το φάρμακο

1.5%

ADALIMUMAB (HUMIRA)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά;

Η ευκολία χορήγησής του

44.7%

Ικανότητα αλλαγής πορείας με έγκαιρη παρέμβαση

21.3%

Χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών

4.3%

Υψηλή αποτελεσματικότητα λόγω προσαρμογής στο profile του ασθενή

17%

Η ταχύτητα δράσης του

4.3%

Μηχανισμός δράσης


6.4%

Δεν το χρησιμοποίησα

0%

Δεν γνωρίζω το φάρμακο

2.5%



ETANERCEPT(Enbrel)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά;




Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά του ΑΒΑΤΑCEPT (orencia)?




Cetrolizumab (Cimzia) (Προοπτική)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά;



Rituximab (Mabthera)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά;



GOLIMUMAB (SIMPONI)

Ποιά τα κύρια χαρακτηριστικά; (Προοπτική)



Canakinumab (ILARIS) Κύριο χαρακτηριστικό;

Προοπτική

Ευκολία χορήγησης

5.7%

Η ταχύτητα δράσης του

3.7%

Η μοναδικότητα στην
αναστολή της IL-1

29.6%

Η δυνατότητα χορήγησης
χωρίς DMARDS

1.9%

Έλλειψη ανεπιθύμητων ενεργειών

3.7%

Οι καλά σχεδιασμένες μελέτες

0%

Δεν το έχω χρησιμοποιήσει

35.2%


Δεν γνωρίζω το φάρμακο

20.4%


Tocilizumab (Κύρια χαρακτηριστικ;)




1. Έχετε διαμορφωμένη άποψη γιατί και πότε θα χρησιμοποιήσετε έναν βιολογικό παράγοντα μετά από αποτυχία του προηγούμενου;



2. Το κύριο κριτήριο της επιλογής σας εξαρτάται από:



3. Η επιλογή Rituximab ή Abatacept αντί για αντι-TNF παράγοντα μετά από αποτυχία του 1ου βιολογικού παράγοντα:



4. Το Tocilizumab είναι κατά τη γνώμη σας προτιμότερο να επιλέγεται:

1) Ως φάρμακο πρώτης γραμμής (μετά από αποτυχία DMARDs)



2) Ως φάρμακο δεύτερης γραμμής (μετά από αποτυχία άλλου βιολογικού παράγοντα)



3) Και στις δύο περιπτώσεις



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ I

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την έναρξη αγωγής με βιολογικό παράγοντα

Οι αυξημένοι φλεγμονώδεις δείκτες, ο θετικός RF, το φύλο.

Για την επιλογή 1^{ου} βιολογικού παράγοντα

Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, η σχέση με τη φαρμ. εταιρεία

Για την επιλογή 2^{ου} βιολογικού παράγοντα σε αποτυχία 1ου

Η κλινική εμπειρία, οι δημοσιευμένες οδηγίες, οι βιβλιογραφικές αναφορές

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που συνεπηρεάζουν την απόφαση για συνταγογράφηση

Προσωπική παρακολούθηση συνεδρίων, Registries, δημοσιευμένες μελέτες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ II

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ιδιαίτεροι μηχανισμοί δράσης (κυρίως για τους νεότερους βιολογικούς παράγοντες), αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, μακροχρόνια παραμονή στη θεραπεία, δυνατότητα προσαρμογής της δόσης, συμμόρφωση στη θεραπεία, ευκολία χορήγησης.

ΓΕΝΙΚΑ

Επαρκής εμπειρία στην πλειοψηφία των συνέδρων εκτός μιας λογικής έλλειψης εμπειρίας σε νεότερα φάρμακα με μικρή ή καθόλου κυκλοφορία, αλλά με γνώση της προοπτικής για το μέλλον.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

