

3^ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στο ιατρείο

Ραπτάκης εμμανουήλ
Ορθοπαιδικός χειρουργός
Εκπαιδευτής BLS/AED
και Πρώτων Βοηθειών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ιδιαιτερότητες

1. Εξελίσσεται σε σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον
2. Στο χώρο υπάρχει ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό
3. Πιθανά υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός

Εξοπλισμός

- ▣ Αδρεναλίνη ή ατροπίνη ή έτοιμες συσκευασίες φαρμάκων
Προγεμισμένες φύσιγγες αδρεναλίνης
(1mg IV κάθε 3 – 5 min
ή μετά τους τρεις κύκλους 5 mg)
Προγεμισμένες φυσικές ατροπίνης
(1mg IV κάθε 3 – 5 min, ή εφάπαξ 3 mg)
- ▣ Αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής
- ▣ Φιάλη οξυγόνου με τον απαραίτητο εξοπλισμό
(Αμπού, μάσκα εμφυσήσεων, στοματοφαρρυγγικό σωλήνα)
- ▣ Φλεβοκαθετήρες, συσκευή ορού, οροί.

Αλγόριθμος ΚΑΑ ενηλίκων

Προσέγγιση με ασφάλεια

Έλεγχος επιπέδου συνείδησης

- με απάντηση
- χωρίς απάντηση

Έκκληση για βοήθεια από τρίτους

Βατότητα αεραγωγού

Έλεγχος της αναπνοής για 10 sec

- ύπαρξη αναπνοής
- χωρίς αναπνοής

Κλήση εξειδικευμένης βοήθειας (ΕΚΑΒ 166 ή 112)

30 θωρακικές συμπιέσεις

2 εμφυσήσεις